

## 大腸癌 (CR)

コード	治療名	一般名	製剤名	投与量	投与日	投与時間	1コース	備考
CR001 (01-02)	mFOLFOX6	レボホリナート		200mg/m <sup>2</sup>	d1	120分	2週	
		オキサリプラチン		85mg/m <sup>2</sup>	d1	120分		
		フルオロウラシル		400mg/m <sup>2</sup>	d1	全開		
		フルオロウラシル		2400mg/m <sup>2</sup>	d1-2	46時間		
CR002 (01-06)	BEV + mFOLFOX6	ペバシズマブ		5mg/kg	d1	90→60→30分	2週	
		レボホリナート		200mg/m <sup>2</sup>	d1	120分		
		オキサリプラチン		85mg/m <sup>2</sup>	d1	120分		
		フルオロウラシル		400mg/m <sup>2</sup>	d1	全開		
		フルオロウラシル		2400mg/m <sup>2</sup>	d1-2	46時間		
CR003 (01-02)	FOLFIRI	レボホリナート		200mg/m <sup>2</sup>	d1	120分	2週	
		イリノテカン		150mg/m <sup>2</sup>	d1	90分		
		フルオロウラシル		400mg/m <sup>2</sup>	d1	全開		
		フルオロウラシル		2400mg/m <sup>2</sup>	d1-2	46時間		
CR004 (01-06)	BEV + FOLFIRI	ペバシズマブ		5mg/kg	d1	90→60→30分	2週	
		レボホリナート		200mg/m <sup>2</sup>	d1	120分		
		イリノテカン		150mg/m <sup>2</sup>	d1	90分		
		フルオロウラシル		400mg/m <sup>2</sup>	d1	全開		
		フルオロウラシル		2400mg/m <sup>2</sup>	d1-2	46時間		
CR005 (01-02)	sLV5FU2	レボホリナート		200mg/m <sup>2</sup>	d1	120分	2週	
		フルオロウラシル		400mg/m <sup>2</sup>	d1	全開		
		フルオロウラシル		2400mg/m <sup>2</sup>	d1-2	46時間		
CR006 (01-06)	BEV + sLV5FU2	ペバシズマブ		5mg/kg	d1	90→60→30分	2週	
		レボホリナート		200mg/m <sup>2</sup>	d1	120分		
		フルオロウラシル		400mg/m <sup>2</sup>	d1	全開		
		フルオロウラシル		2400mg/m <sup>2</sup>	d1-2	46時間		
CR007	RPMI (I-LV/5FU)	レボホリナート		250mg/m <sup>2</sup>	d1.8.15.22.29. 36	120分	8週	I-LV投与1時間後に5FU投与
		フルオロウラシル		600mg/m <sup>2</sup>	d1.8.15.22.29. 36	全開		
CR008 (01-02)	BEV + RPMI (I-LV/5FU)	ペバシズマブ		5mg/kg	d1.15.29.43	90→60→30分	8週	I-LV投与1時間後に5FU投与
		レボホリナート		250mg/m <sup>2</sup>	d1.8.15.22.29. 36	120分		
		フルオロウラシル		600mg/m <sup>2</sup>	d1.8.15.22.29. 36	全開		
CR009	IRIS	イリノテカン		100mg/m <sup>2</sup>	d1.15	90分	4週	
		S-1		80mg/m <sup>2</sup> /d 分2	d1-14			
CR010 (01-03)	BEV + IRIS	ペバシズマブ		5mg/kg	d1.15	90→60→30分	4週	
		イリノテカン		100mg/m <sup>2</sup>	d1.15	90分		
		S-1		80mg/m <sup>2</sup> /d 分2	d1-14			
CR011 (01-02)	Cmab(q1w) + CPT-11	セツキシマブ	アービタックス	初回→2回目以降 400→250mg/m <sup>2</sup>	d1.8.15.22.29. 36.43	120→60分	7週	
		イリノテカン		150mg/m <sup>2</sup>	d1.15.29	90分		
CR012 (01-02)	Cmab(q1w)	セツキシマブ	アービタックス	初回→2回目以降 400→250mg/m <sup>2</sup>	d1	120→60分	1週	
CR013	XELOX	オキサリプラチン		130mg/m <sup>2</sup>	d1	120分	3週	
		カベシタピン		2000mg/m <sup>2</sup> /d 分2	d1-14			
CR014		ペバシズマブ		7.5mg/kg	d1	90→60→30分		

(01-03)	BEV + XELOX	オキサリプラチン カペシタビン		130mg/m <sup>2</sup> 2000mg/m <sup>2</sup> /d 分2	d1 d1-14	120分	3週	
CR015 (01-02)	Pmab + mFOLFOX6	パニツムマブ	ベクティビックス	6mg/kg	d1	60分	2週	
		レボホリナート		200mg/m <sup>2</sup>	d1	120分		
		オキサリプラチン		85mg/m <sup>2</sup>	d1	120分		
		フルオロウラシル		400mg/m <sup>2</sup>	d1	全開		
		フルオロウラシル		2400mg/m <sup>2</sup>	d1-2	46時間		
CR016 (01-02)	Pmab + FOLFIRI	パニツムマブ	ベクティビックス	6mg/kg	d1	60分	2週	
		レボホリナート		200mg/m <sup>2</sup>	d1	120分		
		イリノテカン		150mg/m <sup>2</sup>	d1	90分		
		フルオロウラシル		400mg/m <sup>2</sup>	d1	全開		
		フルオロウラシル		2400mg/m <sup>2</sup>	d1-2	46時間		
CR017	Pmab	パニツムマブ	ベクティビックス	6mg/kg	d1	60分	2週	
CR018 (01-04)	Cmab (q1w) + mFOLFOX6	セツキシマブ	アービタックス	初回→2回目以降 400→250mg/m <sup>2</sup>	d1.8	120→60分	2週	
		レボホリナート		200mg/m <sup>2</sup>	d1	120分		
		オキサリプラチン		85mg/m <sup>2</sup>	d1	120分		
		フルオロウラシル		400mg/m <sup>2</sup>	d1	全開		
		フルオロウラシル		2400mg/m <sup>2</sup>	d1-2	46時間		
CR019	Pmab + IRIS	パニツムマブ	ベクティビックス	6mg/kg	d1.15	60分	4週	
		イリノテカン		100mg/m <sup>2</sup>	d1.15	90分		
		S-1		80mg/m <sup>2</sup> /d 分2	d1-14			
CR020 (01-06)	BEV(10) + mFOLFOX6	ペバシズマブ		10mg/kg	d1	90→60→30分	2週	
		レボホリナート		200mg/m <sup>2</sup>	d1	120分		
		オキサリプラチン		85mg/m <sup>2</sup>	d1	120分		
		フルオロウラシル		400mg/m <sup>2</sup>	d1	全開		
		フルオロウラシル		2400mg/m <sup>2</sup>	d1-2	46時間		
CR021	Cmab (q2w)	セツキシマブ	アービタックス	500mg/m <sup>2</sup>	d1	120分	2週	
CR022 (01-03)	BEV + カペシタビン	ペバシズマブ		7.5mg/kg	d1	90→60→30分	3週	
		カペシタビン		2000mg/m <sup>2</sup> /d 分2	d1-14			
CR023 (01-03)	BEV + S-1	ペバシズマブ		7.5mg/kg	d1	90→60→30分	3週	
		S-1		80mg/m <sup>2</sup> /d 分2	d1-14			
CR024 (01-03)	BEV + SOX	ペバシズマブ		7.5mg/kg	d1	90→60→30分	3週	
		オキサリプラチン		130mg	d1	120分		
		S-1		80mg/m <sup>2</sup> /d 分2	d1-14			
CR025	SOX	オキサリプラチン		130mg/m <sup>2</sup>	d1	120分	3週	
		S-1		80mg/m <sup>2</sup> /d 分2	d1-14			
CR026 (01-02)	Cmab (q2w) + mFOLFOX6	セツキシマブ	アービタックス	500mg/m <sup>2</sup>	d1	120分	2週	
		レボホリナート		200mg/m <sup>2</sup>	d1	120分		
		オキサリプラチン		85mg/m <sup>2</sup>	d1	120分		
		フルオロウラシル		400mg/m <sup>2</sup>	d1	全開		
		フルオロウラシル		2400mg/m <sup>2</sup>	d1-2	46時間		
CR027 (01-02)	BEV + TAS-102	ペバシズマブ		5mg/kg	d1.15	90→60→30分	4週	
		トリフルジン/ヒラシル	ロンサーフ	70mg/m <sup>2</sup> /d 分2	d1-5, d8-12			
CR028 (01-04)	RAM + FOLFIRI	ラムシルマブ	サイラムザ	8mg/kg	d1	60→30分	2週	
		レボホリナート		200mg/m <sup>2</sup>	d1			
		イリノテカン		150mg/m <sup>2</sup>	d1			
		フルオロウラシル		400mg/m <sup>2</sup>	d1			

		フルオロウラシル		2400mg/m <sup>2</sup>	d1-2			
CR029	Pmab + CPT-11	パニツムマブ イリノテカン	ベクティビックス	6mg/kg 150mg/m <sup>2</sup>	d1 d1	60分 90分	2週	
CR030 (01-02)	Cmab (q2w) + FOLFIRI	セツキシマブ レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	アービタックス	500mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	d1 d1 d1 d1 d1-2	120分 120分 90分 全開 46時間	2週	
CR031	Cmab (q2w) + CPT-11	セツキシマブ イリノテカン	アービタックス	500mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup>	d1 d1	120分 90分	2週	
CR032 (01-06)	BEV + FOLFOXIRI	ベバシズマブ イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル		5mg/kg 165mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 3200mg/m <sup>2</sup>	d1 d1 d1 d1 d1-2	90→60→30分 60分 120分 120分 48時間	2週	
CR033	CAPIRI (150mg/m <sup>2</sup> )	イリノテカン カペシタビン		150mg/m <sup>2</sup> 1600mg/m <sup>2</sup> /d 分2	d1 d1-14	90分	3週	
CR034 (01-03)	BEV + CAPIRI (150mg/m <sup>2</sup> )	ベバシズマブ イリノテカン カペシタビン		7.5mg/kg 150mg/m <sup>2</sup> 1600mg/m <sup>2</sup> /d 分2	d1 d1 d1-14	90→60→30分 90分	3週	
CR035 (01-03)	SIRB	ベバシズマブ イリノテカン S-1		7.5mg/kg 150mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup> /d 分2	d1 d1 d1-14	90→60→30分 90分	3週	